

ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪಮೊಯಿಲಿ.—ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಕ್ವೈರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೆ ರೀತಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಂಟೈಸಂಥ (ಲಿ) ವೈಸೂರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಎನ್‌ಕ್ವೈರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಂವನೂಸು ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ Dispute has been filed for the recovery of Rs. 31,000. The Deputy Registrar of Co-operative Societies has been requested to set the disputes filed under section 7 for the remaining amounts by getting the properties of the delinquents attached under section 103 before judgment and to file criminal complaint if there is a prima facie offence.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಎನ್‌ಕ್ವೈರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕ್ವೈರಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಎನ್‌ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪಮೊಯಿಲಿ.—ಎನ್‌ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಾಪೂಗೌಡ.—ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಆ ಆರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್-ಅಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪಮೊಯಿಲಿ.—ಆರ್ಟ್ ಆದ, ತಾರೀಖು ನನ್ನ ಬಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.—ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪಮೊಯಿಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Third time, Mr. H. M. Channabasappa may choose to give reply and the fourth time, Mr. H. Siddaveerappa chooses to give reply. It is not fair to us and it is not fair to them. Let some Minister take up the whole thing and answer in a responsible manner.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಇವೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಗೌರಿಬಿನೂ ನಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗಿಂದು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣವಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಏನು ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

MADAM SPEAKER.—This question is held over.

Difference in Rates of Electricity supplied to Industries and I. P. Sets;

932. SRI ANDANAIHAH (Kunigal)—

Will the Minister of State for power be pleased to state:

(a) whether there is any difference in electricity rates charged by Karnataka Electricity Board in respect of power supplied to I. P. Sets and for Industries.

(b) if so, the reason for such disparity ?

SRI H. C. SREEKANTIAH:—(Minister of State for power)

(a) Rates of energy charges both for I. P. Sets and L. T. Power installations are the same.

(b) Does not arise in view of reply to clause (a).

ಶ್ರೀ ಅಂದಾನಯ್ಯ.—ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

† ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ತಾವು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ, Demand Charges;—I.P. Sets Rs. 10 per month per installation. L.T. power installations with Rs. 10 per month per installation connected load of 15 H.P. or below.

Energy charges :—I.P. Sets

15 Paise per unit for all units consumed in the month.

L. T. Instalations.

Plus 15 paise per unit for all units consumed in the month.

L. T. Power Installations with connected load of more than 15 HP.

Rs. 20 per installation per month, plus 15 paise per unit for all units consumed in the month.

H. T. INSTALATIONS

Irrigation and Agricultural Farms availing H.T. supply where the contracted demand is more than 100 KVA.

Rs. 10 per K.V.A. per month of the billing demand plus 6 paise per unit for all units consumed in the month.

Installations availing H. T. supply typical case under H.T.I.A. is given.

Rs. 10 per H.V.A per month of the billing demand plus 6 paise per unit for all units consumed in the month.

ಶ್ರೀ ಅಂದಾನಯ್ಯ.—ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಹಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ದರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ದರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

SRI H. C. SRIKANTIAH.—For I.P. Sets, the monthly minimum charges in respect of L. T. Power Installations with connected load of 15 H.P. or below is Rs. 7 per H.P. per month on the N.H.P. of the connected load. For L. T. power installations with connected load of more than 15 H.P., it is Rs. 7 per H.P. per month on the N.H.P. of the connected load. The monthly line minimum is 1.5 per cent per month on the capital investment.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಡು.— ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂದರೆ ಏನು ? ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.— ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿ. ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ.— ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸಹ ಮಿನಿಮಂಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐ. ಪಿ. ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩-೪ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿನಿಮಂಟ್ ಜಾರ್ಜನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇವರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಐ. ಪಿ. ಸೆಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.— ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ because throughout the year, it will run and we will get the entire money on that basis. ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪುಗಳು ಕೇಲವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ವಿವರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.— ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಾತೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದಕಾರಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕ ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾರ್ಜನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.— ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

Electrification of Per Arapur Village

904. SRI RAJ PID NAIK (Shorapur).—

Will the Minister of State for Power be pleased to state :—

(a) whether the Government have received representation from the Villagers of Pet-Amapur, Shorapur Taluk for the electrification of their village ;

(b) if so, the action taken to electrify the said villagers ?

SRI H. C. SREEKANTAIH (Minister of State for Power).—

(a) Yes.

(b) Electrification of the village is reported to be not feasible as per norms of the Karnataka Electricity Board.

SRI RAJA PID NAIK.— What are the conditions prescribed by the Karnataka Electricity Board for electrifying the villages ?

† SRI H. C. SREEKANTAIH.—One of the norms prescribed by the Karnataka Electricity Board for the electrification of the village is the minimum of 7.5% should be recovered on the capital investment.